

Bakator



INRA

Collection Vassal-Montpellier

1608Mtp3

~~XI 13 S7~~  
Bakator  
1608Mtp3



XI 13 S7

Bakator

XI, 13 S7

Bakator
















DESIGNATION : *Bakator*  
CLOS *XI* PLANCHE 13 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 3

Port : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Date de Véraison : 6.8.68

Date de Maturité : 16.8.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - *M* - C.

Millerandage : 4

GRAPPE : G - *M* - P : *L* - M - C.

BAIE : TG - G - *M* - P. 17x16

disc. - sph. - *ell.* - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - *Rs* - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 17

s 20 avec *pépins* - apyrène.

s 30 JUS : *inc.* - coloré.

s 40

s 50

DESIGNATION *Bakator*  
CLOS *XI* PLANCHE 13 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 3

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : H - M - *C*

Millerandage : 5

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 17.8.68 + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *M* - P : *L* - M - C

BAIE : TG - G - *M* - P. 18x17

disc. - sph. - *ell.* - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - *Rg* - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 17

s 20 avec *pépins* - apyrène

s 30 JUS : *inc.* - coloré

s 40

s 50

DESIGNATION *Bakator*  
CLOS *XI* PLANCHE 13 RANG 5 souche 7

Vigueur : 2

PORT : *érig* -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage :

Date de Véraison : 5-8-70

Date de Maturité : 1.9.70 + 3

Pourriture :

GRAPPE : G - *M* - P : *L* - *M* - C.

BAIE : TG - G - *M* - P. 17

disc. - *sph.* - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - *Rs* - Rg - N.

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 10

s 20 avec *pépins* - apyrène.

s 30 JUS : *inc.* - coloré.

s 40

s 50

Année : 1965

Emplacement ... XI 13.57 ... Désignation ... Bakator ...

		D A T E S					
Nombre total		8.3					
1	3	2	*				
X							
3	8						
X							
5							

De 8/3/67  
- 5

Année / 1968

Emplacement ... XI 13.57 ... Désignation ... Bakator ...

		Dates					
Nombre total		25.3					
1	4	4	*				
<del>2</del>							
3	2	2	*				
<del>4</del>							
5							

De 23-3-68 - 1



Année / 1969

Emplacement .... XI. 1357 ..... Désignation ... Bakator ..

	Nombre total	DATES					
		24.3.					
1	4	2					
2							
3	4	2					
4							
5	8						

D. 24.3.69

+1

Désignation : Bakator  
Emplacement : XI 13 S' 7 1B

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦<sup>2</sup> - en gouttière ⑧<sup>1</sup> - autres ⑨<sup>3</sup>.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.  
44 - blanches ①<sup>1-2</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③<sup>1-2-3</sup> - cuivrées 4 - jaunes ⑤<sup>3</sup> - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Vidal 2-5-66



Désignation : *Bakator*  
Emplacement : *XI 13 s'7,3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8)<sub>2-3</sub> - cotonneux (9)<sub>4</sub>
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6)<sub>jaunes</sub> - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux (0) - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Vidal-66*

Désignation :

Bakator

Emplacement :

XI. 13 57 a. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68



Désignation :

Emplacement : XI 13 S7 p1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① <sup>light</sup> à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑥.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

# Bakator

Désignation :

Emplacement :

II 13 57's.1

## FEUILLE ADULTE.

### colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

XI. 13. 57.

Désignation :

Bakater

GRAPPE

*très millerande; est ♀*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche <sup>4</sup>(4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long <sup>9</sup>(9).  
25 - A pédoncule herbacé <sup>1</sup>(1) - ni-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>(5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>18</sup>(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>(8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose <sup>3</sup>(3) - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée <sup>8</sup>(8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière <sup>2</sup>(2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>1</sup>(1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>1</sup>(1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>(3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>(7).  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>(1) - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>(3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>(7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>(1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court <sup>3</sup>(3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>(4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>7</sup>(7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident <sup>1</sup>(1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>(5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>9</sup>(9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) <sup>1</sup>(1) - difficile 2.

*Calvo 68*

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Bakator

XI 13 57 s. 1

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), moyen (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: globre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



N° d'ordre : 1608.03

Désignation : Bakator

Origine :

Emplacement : XI.13.57

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3. ♀
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - (7) - (9)
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1) - (2) - (3)
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3)
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3)
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - (9)
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~KX~~ L'<sub>3</sub> ..... (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - (4) - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 72